



# BROECKS BV

## CONSTRUCTIEBEDRIJF & METAALHANDEL

Hilvertsweg 73-77, 1214 JA Hilversum  
Magazijn: Violonstraat 80  
Tel. 035 624 90 34  
Fax 035 623 75 30  
E-mail: [info@broecks.nl](mailto:info@broecks.nl)  
Website: [www.broecks.nl](http://www.broecks.nl)

Postbank: 40 10 84  
ABN-AMRO: 5503.48.395  
IBAN: NL43 ABNA 0550 3483  
95  
SWIFT/BIC: ABNANL2A  
KvK nr: 32147855  
BTW nr: NL8206.12.649.B01

### PLAT, 50 st Al Mg Si-0,5

Omschrijving	Maten in mm		gewicht in kg p/mtr
	b	d	
platstaal	10	2	0,06
platstaal	15	2	0,08
platstaal	15	6	0,25
platstaal	15	10	0,41
platstaal	20	2	0,11
platstaal	20	3	0,17
platstaal	20	4	0,22
platstaal - afgeronde kanten	20	5	0,28
platstaal	20	5	0,28
platstaal	20	6	0,33
platstaal	20	8	0,44
platstaal	20	10	0,55
platstaal	25	2	0,14
platstaal	25	3	0,21
platstaal	25	5	0,35
platstaal	25	6	0,41
platstaal	25	8	0,55
platstaal	25	10	0,69
platstaal	25	12	0,83
platstaal	30	2	0,17
platstaal	30	3	0,25
platstaal	30	5	0,41
platstaal	30	6	0,50
platstaal	30	8	0,66
platstaal	30	10	0,83
platstaal	30	12	1,00
platstaal	30	15	1,24
platstaal	30	20	1,65
platstaal	40	2	0,22
platstaal	40	3	0,33
platstaal	40	4	0,44
platstaal	40	5	0,55
platstaal	40	6	0,66



# BROECKS BV

## CONSTRUCTIEBEDRIJF & METAALHANDEL

Hilvertsweg 73-77, 1214 JA Hilversum  
Magazijn: Violenstraat 80  
Tel. 035 624 90 34  
Fax 035 623 75 30  
E-mail: [info@broecks.nl](mailto:info@broecks.nl)  
Website: [www.broecks.nl](http://www.broecks.nl)

Postbank: 40 10 84  
ABN-AMRO: 5503.48.395  
IBAN: NL43 ABNA 0550 3483  
95  
SWIFT/BIC: ABNANL2A  
KvK nr: 32147855  
BTW nr: NL8206.12.649.B01

platstaal	40	8	0,88
platstaal	40	10	1,10
platstaal	40	12	1,32
platstaal	40	15	1,67
platstaal	40	20	2,20
platstaal	45	5	0,62
platstaal	50	3	0,41
platstaal	50	5	0,69
platstaal	50	6	0,83
platstaal	50	8	1,10
platstaal	50	10	1,38
platstaal	50	20	2,76
platstaal	60	3	0,50
platstaal	60	6	0,99
platstaal	60	8	1,32
platstaal	60	10	1,65
platstaal	60	20	3,31
platstaal	70	5	0,96
platstaal	80	10	2,20
platstaal	100	6	1,65
platstaal	100	10	2,76
platstaal	100	12	3,31
platstaal	120	8	2,64
platstaal	150	10	4,13



# BROECKS BV

## CONSTRUCTIEBEDRIJF & METAALHANDEL

Hilvertsweg 73-77, 1214 JA Hilversum  
Magazijn: Violenstraat 80  
Tel. 035 624 90 34  
Fax 035 623 75 30  
E-mail: [info@broecks.nl](mailto:info@broecks.nl)  
Website: [www.broecks.nl](http://www.broecks.nl)

Postbank: 40 10 84  
ABN-AMRO: 5503.48.395  
IBAN: NL43 ABNA 0550 3483  
95  
SWIFT/BIC: ABNANL2A  
KvK nr: 32147855  
BTW nr: NL8206.12.649.B01

### VIERKANTE BUIS, 50 st Al Mg Si-0,5

Omschrijving	Maten in mm			gewicht in kg p/mtr
	a	a	w	
Vierkante buis	15	15	1,5	0,22
Vierkante buis	15	15	2	0,29
Vierkante buis	20	20	2	0,40
Vierkante buis	25	25	2	0,51
Vierkante buis	30	30	2	0,62
Vierkante buis	30	30	3	0,90
Vierkante buis	35	35	2	0,73
Vierkante buis	40	40	2	0,84
Vierkante buis	40	40	3	1,22
Vierkante buis	50	50	2	1,06
Vierkante buis	50	50	3	1,55
Vierkante buis	60	60	2	1,30
Vierkante buis	60	60	4	2,47

### RECHTHOEKIGE BUIS, 50 st Al Mg Si-0,5

Omschrijving	Maten in mm			gewicht in kg p/mtr
	a	a	w	
Rechthoekige buis	30	15	2	0,46
Rechthoekige buis	50	20	2	0,73
Rechthoekige buis	50	25	2	0,78
Rechthoekige buis	50	30	2	0,84
Rechthoekige buis	60	40	3	1,55
Rechthoekige buis	80	40	3	1,89
Rechthoekige buis	100	40	4	2,91
Rechthoekige buis	200	50	4	



# BROECKS BV

## CONSTRUCTIEBEDRIJF & METAALHANDEL

Hilvertsweg 73-77, 1214 JA Hilversum  
 Magazijn: Violonstraat 80  
 Tel. 035 624 90 34  
 Fax 035 623 75 30  
 E-mail: [info@broecks.nl](mailto:info@broecks.nl)  
 Website: [www.broecks.nl](http://www.broecks.nl)

Postbank: 40 10 84  
 ABN-AMRO: 5503.48.395  
 IBAN: NL43 ABNA 0550 3483  
 95  
 SWIFT/BIC: ABNANL2A  
 KvK nr: 32147855  
 BTW nr: NL8206.12.649.B01

### PLATEN

Omschrijving	Maten in mm			Gewicht in kg p/plaat
Aluminium plaat - met folie	2000	1000	1	2,76
Aluminium plaat - met folie	2000	1000	1,5	4,13
Aluminium plaat - met folie	2000	1000	2	5,51
Aluminium plaat - met folie	2000	1000	2,5	6,90
Aluminium plaat - met folie	2000	1000	3	8,40
Aluminium plaat - met folie	2000	1000	4	11,02
Aluminium plaat	2000	1000	5	13,77
Aluminium plaat	2000	1000	6	16,53
Aluminium plaat	2000	1000	8	22,03
Aluminium plaat	2000	1000	10	27,54
Aluminium plaat	2000	1000	15	
Aluminium plaat	2000	1000	20	55,08
<hr/>				
Aluminium plaat	2500	1250	1	2,76
Aluminium plaat - met folie	2500	1250	1,5	4,13
Aluminium plaat - met folie	2500	1250	2	5,51
Aluminium plaat	2500	1250	2,5	6,90
Aluminium plaat - met folie	2500	1250	3	8,40
Aluminium plaat	2500	1250	4	11,02
<hr/>				
Aluminium plaat	3000	1500	5	
<hr/>				
Tranenplaat	2000	1000	3/5	
Tranenplaat	2000	1000	4/6	
Tranenplaat	2000	1000	5/7	
Tranenplaat	2000	1000	6/8	
Tranenplaat	2000	1000	8/1	
Tranenplaat	2500	1250	3/5	
Tranenplaat	2500	1250	4/6	
<hr/>				
Geperforeerde plaat	2000	1000	1	vk 5
Geperforeerde plaat	2000	1000	1	rd 3
Geperforeerde plaat	2000	1000	1	rd 5
Geperforeerde plaat	2000	1000	1,5	vk 5



# BROECKS BV

## CONSTRUCTIEBEDRIJF & METAALHANDEL

Hilvertsweg 73-77, 1214 JA Hilversum  
Magazijn: Violonstraat 80  
Tel. 035 624 90 34  
Fax 035 623 75 30  
E-mail: [info@broecks.nl](mailto:info@broecks.nl)  
Website: [www.broecks.nl](http://www.broecks.nl)

Postbank: 40 10 84  
ABN-AMRO: 5503.48.395  
IBAN: NL43 ABNA 0550 3483  
95  
SWIFT/BIC: ABNANL2A  
KvK nr: 32147855  
BTW nr: NL8206.12.649.B01

Geperforeerde plaat	2000	1000	1,5	rd 5
Geperforeerde plaat	2000	1000	2	rd 5
Geperforeerde plaat	2000	1000	2	vk 5

### U-PROFIELEN

Omschrijving	Maten in mm				gewicht in kg p/mtr
	a	b	a	w	
U-profielen	10	10	10	1,5	0,11
U-profielen	20	12	20	2	0,27
U-profielen	15	15	15	2	0,22
U-profielen	20	20	20	2	0,30
U-profielen	22	22	22	2	0,34
U-profielen	25	25	25	2	0,38
U-profielen	25	50	25	2	
U-profielen	30	30	30	2	0,47
U-profielen	25	50	25	2,5	0,65
U-profielen	20	40	20	2,5	0,52
Gelijkzijdige hoekprofielen	40	40	4		0,82
Gelijkzijdige hoekprofielen	50	50	3		0,79
Gelijkzijdige hoekprofielen	50	50	4		1,05
Gelijkzijdige hoekprofielen	50	50	5		1,28
Gelijkzijdige hoekprofielen	60	60	3		0,95
Gelijkzijdige hoekprofielen	60	60	6		1,85
Gelijkzijdige hoekprofielen	70	70	7		2,51
Gelijkzijdige hoekprofielen	100	100	10		5,13
Ongelijkzijdige hoekprofielen	15	10	2		0,13
Ongelijkzijdige hoekprofielen	20	10	2		0,15
Ongelijkzijdige hoekprofielen	20	15	2		0,18
Ongelijkzijdige hoekprofielen	25	15	2		0,21
Ongelijkzijdige hoekprofielen	30	15	2		0,24
Ongelijkzijdige hoekprofielen	30	20	2		0,25
Ongelijkzijdige hoekprofielen	30	20	3		
Ongelijkzijdige hoekprofielen	40	20	2		0,36
Ongelijkzijdige hoekprofielen	40	20	3		0,46
Ongelijkzijdige hoekprofielen	40	30	3		0,55



# BROECKS BV

## CONSTRUCTIEBEDRIJF & METAALHANDEL

Hilvertsweg 73-77, 1214 JA Hilversum  
Magazijn: Violonstraat 80  
Tel. 035 624 90 34  
Fax 035 623 75 30  
E-mail: [info@broecks.nl](mailto:info@broecks.nl)  
Website: [www.broecks.nl](http://www.broecks.nl)

Postbank: 40 10 84  
ABN-AMRO: 5503.48.395  
IBAN: NL43 ABNA 0550 3483  
95  
SWIFT/BIC: ABNANL2A  
KvK nr: 32147855  
BTW nr: NL8206.12.649.B01

Ongelijkzijdige hoekprofielen	50	30	3	0,62
Ongelijkzijdige hoekprofielen	60	20	3	0,64
Ongelijkzijdige hoekprofielen	60	30	3	0,71
Ongelijkzijdige hoekprofielen	60	30	4	0,93
Ongelijkzijdige hoekprofielen	60	40	4	1,05
Ongelijkzijdige hoekprofielen	75	50	5	1,65
Ongelijkzijdige hoekprofielen	100	50	5	1,96

### Z-PROFIELEN

Omschrijving	Maten in mm				gewicht in kg p/mtr
	a	b	c	w	
Z-profielen	20	35	30	3	0,65

### MASSIEF RONDE STAVEN, GEPERST - 51 st

Omschrijving	Maten in mm				gewicht in kg p/mtr
	a	b	c	w	
Massief ronde staven	5				0,05
Massief ronde staven	6				0,08
Massief ronde staven	8				0,14
Massief ronde staven	10				0,21
Massief ronde staven	12				0,31
Massief ronde staven	13				0,36
Massief ronde staven	16				0,54
Massief ronde staven	20				0,85
Massief ronde staven	25				1,33
Massief ronde staven	30				1,91
Massief ronde staven	35				2,60
Massief ronde staven	40				3,39
Massief ronde staven	45				4,29
Massief ronde staven	50				5,30
Massief ronde staven	60				7,63
Massief ronde staven	70				10,39
Massief ronde staven	80				13,57
Massief ronde staven	90				17,18
Massief ronde staven	100				21,21
Massief ronde staven	120				30,50
Massief ronde staven	140				41,60



# BROECKS BV

## CONSTRUCTIEBEDRIJF & METAALHANDEL

Hilvertsweg 73-77, 1214 JA Hilversum  
Magazijn: Violonstraat 80  
Tel. 035 624 90 34  
Fax 035 623 75 30  
E-mail: [info@broecks.nl](mailto:info@broecks.nl)  
Website: [www.broecks.nl](http://www.broecks.nl)

Postbank: 40 10 84  
ABN-AMRO: 5503.48.395  
IBAN: NL43 ABNA 0550 3483  
95  
SWIFT/BIC: ABNANL2A  
KvK nr: 32147855  
BTW nr: NL8206.12.649.B01

Massief ronde staven 150 47,70

### MASSIEF VIERKANTE STAVEN, GEPERST 51 st

Omschrijving	Maten in mm			gewicht in kg p/mtr
Massief vierkante staven	6			0,10
Massief vierkante staven	8			0,17
Massief vierkante staven	10			0,27
Massief vierkante staven	12			0,39
Massief vierkante staven	15			0,61
Massief vierkante staven	20			1,08
Massief vierkante staven	25			1,69
Massief vierkante staven	30			2,43
Massief vierkante staven	40			4,32
Massief vierkante staven	50			6,75
Massief vierkante staven	100			27,00

### ALUMINIUM PIJP

Omschrijving	Maten in mm			gewicht in kg p/mtr
Aluminium pijp	6	4	1	0,05
Aluminium pijp	8	6	1	0,06
Aluminium pijp	10	6	2	0,14
Aluminium pijp	10	8	1	0,08
Aluminium pijp	12	10	1	0,10
Aluminium pijp	15	11	2	0,23
Aluminium pijp	18	14	2	0,28
Aluminium pijp	20	16	2	0,31
Aluminium pijp	22	18	2	0,35
Aluminium pijp	25	21	2	0,49
Aluminium pijp	25	22	1,5	0,31
Aluminium pijp	30	25	2,5	0,6
Aluminium pijp	32	26	3	0,75
Aluminium pijp	35	25	5	1,3
Aluminium pijp	35	30	2,5	0,71
Aluminium pijp	40	35	2,5	0,82
Aluminium pijp	42	36	3	1,02



# BROECKS BV

## CONSTRUCTIEBEDRIJF & METAALHANDEL

Hilvertsweg 73-77, 1214 JA Hilversum  
Magazijn: Violstraat 80  
Tel. 035 624 90 34  
Fax 035 623 75 30  
E-mail: [info@broecks.nl](mailto:info@broecks.nl)  
Website: [www.broecks.nl](http://www.broecks.nl)

Postbank: 40 10 84  
ABN-AMRO: 5503.48.395  
IBAN: NL43 ABNA 0550 3483  
95  
SWIFT/BIC: ABNANL2A  
KvK nr: 32147855  
BTW nr: NL8206.12.649.B01

Aluminium pijp	48	42	3	1,17
Aluminium pijp	50	30	10	3,46
Aluminium pijp	50	40	5	1,95
Aluminium pijp	60	40	10	4,33
Aluminium pijp	60	55	2,5	1,25
Aluminium pijp	65	60	2,5	1,5
Aluminium pijp	70	60	5	2,81
Aluminium pijp	80	72	4	2,63
Aluminium pijp	90	80	5	
Aluminium pijp	100	94	3	
Aluminium pijp	128	120	4	