



BROECKS BV

CONSTRUCTIEBEDRIJF & METAALHANDEL

Hilvertsweg 73-77, 1214 JA Hilversum
Magazijn: Violonstraat 80
Tel. 035 624 90 34
Fax 035 623 75 30
E-mail: info@broecks.nl
Website: www.broecks.nl

Postbank: 40 10 84
ABN-AMRO: 5503.48.395
IBAN: NL43 ABNA 0550 3483
95
SWIFT/BIC: ABNANL2A
KvK nr: 32147855
BTW nr: NL8206.12.649.B01

STAFSTAAL

Omschrijving	Maten in mm				gewicht in kg/p mtr
	h	b	d	t	
Stafstaal rond ruw	6				0,23
Stafstaal rond ruw	8				0,40
Stafstaal rond ruw	10				0,63
Stafstaal rond ruw	12				0,91
Stafstaal rond ruw	14				1,23
Stafstaal rond ruw	16				1,61
Stafstaal rond ruw	20				2,52
Stafstaal rond ruw	25				3,92
Stafstaal rond ruw	30				5,66
Stafstaal rond ruw	32				6,40
Stafstaal rond ruw	35				7,69
Stafstaal rond ruw	40				10,10
Stafstaal - half - rond ruw	50	13			3,61
Stafstaal rond ruw	65				26,55
Stafstaal rond ruw	80				40,30
Stafstaal rond ruw	100				62,90
Stafstaal rond ruw C15	140				123,00
Stafstaal rond ruw C15	150				142,00
Stafstaal rond ruw C15	160				161,00
Stafstaal rond ruw C15	180				204,00
Massief rond ruw C15	130				106,00
Massief rond ruw C15	140				123,00
Massief rond ruw C15	200				252,00
Massief rond ruw C15	220				
Stafstaal massief vierkant ruw	6				0,29
Stafstaal massief vierkant ruw	8				0,51
Stafstaal massief vierkant ruw	10				0,80
Stafstaal massief vierkant ruw	12				1,15
Stafstaal massief vierkant ruw	16				2,05
Stafstaal massief vierkant ruw	20				3,20
Stafstaal massief vierkant ruw	25				5,00



BROECKS BV

CONSTRUCTIEBEDRIJF & METAALHANDEL

Hilvertsweg 73-77, 1214 JA Hilversum
Magazijn: Violonstraat 80
Tel. 035 624 90 34
Fax 035 623 75 30
E-mail: info@broecks.nl
Website: www.broecks.nl

Postbank: 40 10 84
ABN-AMRO: 5503.48.395
IBAN: NL43 ABNA 0550 3483
95
SWIFT/BIC: ABNANL2A
KvK nr: 32147855
BTW nr: NL8206.12.649.B01

Stafstaal massief vierkant ruw	30	7,21
Stafstaal massief vierkant ruw	40	12,80
Stafstaal massief vierkant ruw	50	20,00
Stafstaal massief vierkant ruw	60	28,80
Stafstaal massief vierkant ruw	70	39,20
Stafstaal massief vierkant ruw	80	51,20
Stafstaal massief vierkant ruw	100	80,00

Stafstaal ruw plat	12	3	0,29
Stafstaal ruw plat	12	5	0,48
Stafstaal ruw plat	12	6	0,58
Stafstaal ruw plat	12	10	1,00
Stafstaal ruw plat	16	3	0,38
Stafstaal ruw plat	16	8	1,02
Stafstaal ruw plat	16	10	1,28
Stafstaal ruw plat	20	3	0,48
Stafstaal ruw plat	20	4	0,64
Stafstaal ruw plat	20	5	0,80
Stafstaal ruw plat	20	6	0,96
Stafstaal ruw plat	20	8	1,28
Stafstaal ruw plat	20	10	1,60
Stafstaal ruw plat	20	15	2,41
Stafstaal ruw plat	25	3	0,60
Stafstaal ruw plat	25	4	0,80
Stafstaal ruw plat	25	5	1,00
Stafstaal ruw plat	25	6	1,20
Stafstaal ruw plat	25	8	1,60
Stafstaal ruw plat	25	10	2,00
Stafstaal ruw plat	25	12	2,41
Stafstaal ruw plat	25	15	3,00
Stafstaal ruw plat	30	3	0,72
Stafstaal ruw plat	30	4	0,96
Stafstaal ruw plat	30	5	1,20
Stafstaal ruw plat	30	6	1,44
Stafstaal ruw plat	30	8	1,92
Stafstaal ruw plat	30	10	2,41
Stafstaal ruw plat	30	12	2,88
Stafstaal ruw plat	30	15	3,60



BROECKS BV

CONSTRUCTIEBEDRIJF & METAALHANDEL

Hilvertsweg 73-77, 1214 JA Hilversum
Magazijn: Violonstraat 80
Tel. 035 624 90 34
Fax 035 623 75 30
E-mail: info@broecks.nl
Website: www.broecks.nl

Postbank: 40 10 84
ABN-AMRO: 5503.48.395
IBAN: NL43 ABNA 0550 3483
95
SWIFT/BIC: ABNANL2A
KvK nr: 32147855
BTW nr: NL8206.12.649.B01

Stafstaal ruw plat	30	20	4,80
Stafstaal ruw plat	35	5	1,40
Stafstaal ruw plat	35	6	1,68
Stafstaal ruw plat	35	8	2,24
Stafstaal ruw plat	35	12	3,36
Stafstaal ruw plat	40	3	0,96
Stafstaal ruw plat	40	4	1,28
Stafstaal ruw plat	40	5	1,60
Stafstaal ruw plat	40	6	1,92
Stafstaal ruw plat	40	8	2,56
Stafstaal ruw plat	40	10	3,20
Stafstaal ruw plat	40	12	3,85
Stafstaal ruw plat	40	15	4,80
Stafstaal ruw plat	40	20	6,40
Stafstaal ruw plat	45	6	2,16
Stafstaal ruw plat	45	8	2,88
Stafstaal ruw plat	45	10	3,60
Stafstaal ruw plat	45	12	4,32
Stafstaal ruw plat	50	3	1,20
Stafstaal ruw plat	50	4	1,60
Stafstaal ruw plat	50	5	2,00
Stafstaal ruw plat	50	6	2,41
Stafstaal ruw plat	50	8	3,20
Stafstaal ruw plat	50	10	4,01
Stafstaal ruw plat	50	12	4,80
Stafstaal ruw plat	50	15	6,00
Stafstaal ruw plat	50	20	8,00
Stafstaal ruw plat	50	25	10,00
Stafstaal ruw plat	50	30	12,00
Stafstaal ruw plat	55	8	3,52
Stafstaal ruw plat	60	5	2,41
Stafstaal ruw plat	60	6	2,88
Stafstaal ruw plat	60	8	3,84
Stafstaal ruw plat	60	10	4,80
Stafstaal ruw plat	60	12	5,76
Stafstaal ruw plat	60	15	7,21
Stafstaal ruw plat	60	20	9,60
Stafstaal ruw plat	60	25	12,00



BROECKS BV

CONSTRUCTIEBEDRIJF & METAALHANDEL

Hilvertsweg 73-77, 1214 JA Hilversum
Magazijn: Violonstraat 80
Tel. 035 624 90 34
Fax 035 623 75 30
E-mail: info@broecks.nl
Website: www.broecks.nl

Postbank: 40 10 84
ABN-AMRO: 5503.48.395
IBAN: NL43 ABNA 0550 3483
95
SWIFT/BIC: ABNANL2A
KvK nr: 32147855
BTW nr: NL8206.12.649.B01

Stafstaal ruw plat	60	30	14,40
Stafstaal ruw plat	60	40	19,20
Stafstaal ruw plat	65	8	4,16
Stafstaal ruw plat	65	40	20,80
Stafstaal ruw plat	70	6	3,36
Stafstaal ruw plat	70	8	4,48
Stafstaal ruw plat	70	10	5,61
Stafstaal ruw plat	70	12	6,72
Stafstaal ruw plat	70	15	8,40
Stafstaal ruw plat	75	10	6,00
Stafstaal ruw plat	75	12	7,21
Stafstaal ruw plat	80	5	3,20
Stafstaal ruw plat	80	6	3,84
Stafstaal ruw plat	80	8	5,12
Stafstaal ruw plat	80	10	6,40
Stafstaal ruw plat	80	12	7,68
Stafstaal ruw plat	80	15	9,60
Stafstaal ruw plat	90	8	5,76
Stafstaal ruw plat	90	10	7,21
Stafstaal ruw plat	90	12	8,64
Stafstaal ruw plat	100	3	2,40
Stafstaal ruw plat	100	5	4,01
Stafstaal ruw plat	100	6	4,80
Stafstaal ruw plat	100	8	6,40
Stafstaal ruw plat	100	10	8,00
Stafstaal ruw plat	100	12	9,60
Stafstaal ruw plat	100	15	12,00
Stafstaal ruw plat	100	20	16,00
Stafstaal ruw plat	100	25	20,00
Stafstaal ruw plat	110	10	8,81
Stafstaal ruw plat	120	5	4,80
Stafstaal ruw plat	120	6	5,76
Strip	200	20	32,53
Strip	230	25	46,00
Strip	250	6	12,20
Strip	250	8	16,27
Strip	250	10	20,00
Strip	250	12	24,40



BROECKS BV

CONSTRUCTIEBEDRIJF & METAALHANDEL

Hilvertsweg 73-77, 1214 JA Hilversum
Magazijn: Violenstraat 80
Tel. 035 624 90 34
Fax 035 623 75 30
E-mail: info@broecks.nl
Website: www.broecks.nl

Postbank: 40 10 84
ABN-AMRO: 5503.48.395
IBAN: NL43 ABNA 0550 3483
95
SWIFT/BIC: ABNANL2A
KvK nr: 32147855
BTW nr: NL8206.12.649.B01

Strip	250	15	30,50
Strip	250	20	40,67
Strip	250	25	50,83
Strip	300	5	12,20
Strip	300	8	19,52
Strip	300	10	24,40
Strip	300	12	29,28
Strip	300	20	48,80
Strip	300	25	60,00

HOEKSTAAL

Omschrijving	Maten in mm				gewicht in kg/p mtr
	h	b	d	t	
Hoekstaal - gelijkzijdig	16	16	3		0,71
Hoekstaal - gelijkzijdig	20	20	3		0,90
Hoekstaal - gelijkzijdig	25	25	3		1,14
Hoekstaal - gelijkzijdig	30	30	3		1,39
Hoekstaal - gelijkzijdig	35	35	3		1,63
Hoekstaal - gelijkzijdig	25	25	4		1,49
Hoekstaal - gelijkzijdig	35	35	4		2,13
Hoekstaal - gelijkzijdig	40	40	4		2,47
Hoekstaal - gelijkzijdig	30	30	5		2,22
Hoekstaal - gelijkzijdig	40	40	5		3,03
Hoekstaal - gelijkzijdig	45	45	5		3,44
Hoekstaal - gelijkzijdig	50	50	5		3,84
Hoekstaal - gelijkzijdig	40	40	6		3,59
Hoekstaal - gelijkzijdig	45	45	6		4,10
Hoekstaal - gelijkzijdig	60	60	6		5,52
Hoekstaal - gelijkzijdig	65	65	7		6,96
Hoekstaal - gelijkzijdig	70	70	7		7,52
Hoekstaal - gelijkzijdig	50	50	8		5,93
Hoekstaal - gelijkzijdig	80	80	8		9,81
Hoekstaal - gelijkzijdig	90	90	9		12,40
Hoekstaal - gelijkzijdig - gestr&gem	100	100	10		15,30
Hoekstaal - gelijkzijdig - verzinkt	100	100	10		15,30
Hoekstaal - gelijkzijdig	100	100	10		15,30
Hoekstaal - gelijkzijdig	120	120	10		18,60
Hoekstaal - gelijkzijdig	150	150	12		27,80



BROECKS BV

CONSTRUCTIEBEDRIJF & METAALHANDEL

Hilvertsweg 73-77, 1214 JA Hilversum
Magazijn: Violenstraat 80
Tel. 035 624 90 34
Fax 035 623 75 30
E-mail: info@broecks.nl
Website: www.broecks.nl

Postbank: 40 10 84
ABN-AMRO: 5503.48.395
IBAN: NL43 ABNA 0550 3483
95
SWIFT/BIC: ABNANL2A
KvK nr: 32147855
BTW nr: NL8206.12.649.B01

Hoekstaal – gelijkzijdig – gestr & gem	150	150	12	
Hoekstaal - gelijkzijdig	200	200	16	49,40
Hoekstaal - gelijkzijdig	200	200	20	61,00
<hr/>				
Hoekstaal - ongelijkzijdig	30	20	3	1,14
Hoekstaal - ongelijkzijdig	30	20	4	1,49
Hoekstaal - ongelijkzijdig	40	20	3	1,39
Hoekstaal - ongelijkzijdig	40	20	4	1,80
Hoekstaal - ongelijkzijdig	40	25	4	1,97
Hoekstaal - ongelijkzijdig	45	30	4	2,28
Hoekstaal - ongelijkzijdig - gestraald	50	30	5	3,02
Hoekstaal - ongelijkzijdig	50	30	5	3,02
Hoekstaal - ongelijkzijdig	50	40	5	3,41
Hoekstaal - ongelijkzijdig	60	30	5	3,43
Hoekstaal - ongelijkzijdig	60	30	6	4,07
Hoekstaal - ongelijkzijdig	60	40	5	3,83
Hoekstaal - ongelijkzijdig	60	50	5	4,40
Hoekstaal - ongelijkzijdig	65	50	5	4,43
Hoekstaal - ongelijkzijdig	65	50	7	5,26
Hoekstaal - ongelijkzijdig	65	50	8	6,90
Hoekstaal - ongelijkzijdig	80	40	6	5,51
Hoekstaal - ongelijkzijdig	80	65	8	6,70
Hoekstaal - ongelijkzijdig	90	60	6	6,95
Hoekstaal - ongelijkzijdig	90	65	8	9,50
Hoekstaal - ongelijkzijdig - gestraald	100	50	6	6,98
Hoekstaal - ongelijkzijdig	120	80	8	12,40
Hoekstaal - ongelijkzijdig, gestr.&gem.	120	80	10	15,30
Hoekstaal - ongelijkzijdig	130	65	10	14,90
Hoekstaal - ongelijkzijdig	130	75	10	15,70
Hoekstaal - ongelijkzijdig, gestr.&gem.	150	100	10	19,40
Hoekstaal-ongelijkzijdig, gegalv	150	100	10	19,40
Hoekstaal - ongelijkzijdig, gestr.&gem.	200	100	10	23,40
Hoekstaal - ongelijkzijdig, verzinkt	200	100	10	24,57
Hoekstaal - ongelijkzijdig	200	100	12	27,80
Hoekstaal - ongelijkzijdig, gestr.&gem.	250	90	10	26,60



BROECKS BV

CONSTRUCTIEBEDRIJF & METAALHANDEL

Hilvertsweg 73-77, 1214 JA Hilversum
Magazijn: Violenstrat 80
Tel. 035 624 90 34
Fax 035 623 75 30
E-mail: info@broecks.nl
Website: www.broecks.nl

Postbank: 40 10 84
ABN-AMRO: 5503.48.395
IBAN: NL43 ABNA 0550 3483
95
SWIFT/BIC: ABNANL2A
KvK nr: 32147855
BTW nr: NL8206.12.649.B01

T-STAAAL

Omschrijving	Maten in mm				gewicht in kg/p mtr
	h	b	d	t	
T-Staal - gelijkzijdig	20	20	3		0,90
T-Staal - gelijkzijdig	25	25	3,5		1,31
T-Staal - gelijkzijdig	30	30	4		1,80
T-Staal - gelijkzijdig	35	35	5		2,37
T-Staal - gelijkzijdig	40	40	5		3,02
T-Staal - gelijkzijdig	45	45	6		3,74
T-Staal - gelijkzijdig	50	50	6		4,52
T-Staal - gelijkzijdig	60	60	7		6,35
T-Staal - gelijkzijdig	70	70	8		8,48
T-Staal - gelijkzijdig	80	80	9		10,90
T-Staal - gelijkzijdig	90	90	10		13,70
<hr/>					
T-Staal - ongelijkzijdig	60	30	5,5		3,72
T-Staal - ongelijkzijdig	80	40	7		6,33

Z-PROFIELEN

Omschrijving	Maten in mm				gewicht in kg/p mtr
	h	b	d	t	
Z-profielen	40	40	40	5	4,00
Z-profielen	43	50	43	5	4,50